

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE ACRILATO DE POTASIO EN ÁRBOLES

Los árboles se pueden comprar en 4 presentaciones distintas:

1. **A raíz desnuda**
2. **Con cepellón**
3. **En maceta o contenedor de plástico** (lo más frecuente)
4. **Con cepellón escayolado** (sobre todo grandes ejemplares)



Los árboles que compramos en cualquiera de estas presentaciones tienen mayor probabilidad de arraigo. Los puedes plantar en cualquier época del año, evitando los días de más frío en invierno o los de más calor en verano.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE ACRILATO DE POTASIO EN ÁRBOLES:

1. Cava un hoyo en proporción al cepellón del árbol, generoso, más vale pasarse. Abrir un buen hoyo, remover y airear la tierra es necesario.
2. Si el suelo es muy malo, muy pobre, muy arcilloso o muy arenoso, puede agregar materia orgánica o fertilizantes para nutrir al árbol.
3. Las dosis se aplican dependiendo de:
4. Parte de la mezcla deposítala en el fondo de la cepa
5. Introduce el árbol en el hoyo y procura que quede el cuello a ras del suelo, no enterrado. Ve echando la mezcla restante de Acrilato de potasio con tierra y asentándola de preferencia los últimos centímetros incorporar tierra normal. En muchos de los casos es necesario realizar un tutorado. En árboles con cepellón o con maceta hay que evitar clavar el tutor muy cerca del tronco porque dañaríamos dicho cepellón y romperíamos raíces. Si el arbolito es pequeño, puede clavarlo al lado y no dañará mucho.
6. Forma una poza de riego y riega abundantemente. El primer mes tendrás que regar más; luego se puede espaciar entre riego y riego.

Tamaño	Dosis
Menos de 2 metros	70 gr.
De 2 a 3 metros	120 gr.
Más de 3 metros	150 gr.